ELENCO PRODOTTI CHIMICI

#	CODICE AS-400	IDENTIFICAZIONE INTERNA [SE NECESSARIA]	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	IDENTIFICAZIONE SOCIETA'	COMMERCIALIZZATO DA	TELEFONO IN CASO DI EMERGENZA	POISON CENTER CODICE UFI (16 CARATTERI)	ATTIVA IN PRODUZIONE [SI/NO]§	DATA SOP / STOP: ATTIVAZIONE	DATA SOP / STOP: DISMISSIONE	STATO (ab. 9 MSDS)	ELEMENTI DELL'ETICHETTA (DPD) 67/54/CEE + 1999/45/CE smi [PER INFORMAZIONE]: ETICHETTA (SIMBOLI)	FRASI DI RISCHIO R	FRASI DI PRUDENZA (s)	REVISIONE SCHEDA DI SICUREZZA	LINK A SK DI SICUREZZA "DIGITALE" (FILE)	SCHEDE CARTACEE PRESSO I REPARTI	REGOLAMENTO CE 1272/2008 (CLP): MSDS Agg. [S/NO]	Pittogrammi [Allegato V]	Indicazioni di pericolo (Allegato III)	Consigli di prudenza (Allegato IV)	ADR (cap 14): U.N.O.	NUMERO ONU	CLASSE	GRUPPO IMBALLAGGIO	R40-R45-R49 cancerogeno: H350-351-H340-341	D.Lgs 17/09/99 N.334 O Legge 21-09-2005 n.238: APPLICABILITA' Legislazione INCIDENTI RILEVANTI	NOTE SU GESTIONE	UBICAZIONE DOSSIER	STOCKING: MODALITA' STOCCAGGIO	STOCKING: QUANTITA' MAX [Kg]
SOSTANZA / MISCELA												ELEMENTI DELL'ETICHETTA (DPD) 67/54/CEE + 1999/45/CE smi [PER INFORMAZIONE]						REGOLAMENTO CE 1272/2008 (CLP)					ADR (cap 14)								SICUREZZA E AMBIENTE	STOCKING	
1	PC 45 I 001 K		**ACETILENE**	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	TERMOASTI	**020957 05 444** (IT)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Gas liquefatto	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	01-mar-19	SCHEDE DI SICUREZZAIAC	NO	SI	GHS02; GHS04	H220; H230; H280	P210; P202; P377; P381; P403	**SI**	**1001**	**2**	NON ASSEGNATO		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Bombola (da 7 a 46 Kg)	12
2	= = = = = = =		**ACIDO CLORIDRICO [2% DILUITO 20ml/l/3lt H2O]**	CARLO ERBA REAGENTS	ALPILAB / DESANTO	**+39 02 66101029**	NA	**SI**	Storico al 07/2012	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	19-set-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAC	NO	SI	GHS05;	H290	P234; P390; P406	**SI**	**1789**	**8**	**III**		Non applicabile	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA ISO2085 (CONTINUITA' TRATT. OX AN) + LAVATRICE TITOLAZIONE FINEP	**DOSSIER N°1**	Flacone 20 ml	0,1
3	= = = = = = =		**ACIDO FLUORIDRICO DILUITO 39,9%<C<50% [CONCENTR 2%]**	CARLO ERBA REAGENTS	ALPILAB / DESANTO	**+39 02 66101029**	NA	**SI**	Storico al 07/2012	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	16-set-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAC	NO	SI	GHS05; GHS06	H314; H300+310+330	P280; P284; P301+330+331; P303+361+353;P304+340; P305+351+338; P403+233	**SI**	**1790**	**8**	**II**		Non applicabile	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA #22 (SPESSORE ANODICO X VIA MICROGRAFICA)	**DOSSIER N°1**	Flacone 20 ml	0,1
4	PC 41 I 016 C		**ACRICOLOR RAL1021 GIALLO CADMIO SPRAY ML 400 ((3942)**	AREXONS SPA	MARRONE	**0382-24444** (IT-C.Antivelenì Pv)	NA	**SI**	05/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	12-mag-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAC	NO	SI	GHS02; GHS07	H222+229; H319; H336;EUH211	P101;P102;P103;P210;P211;P251;P271; P405; P410+412; P501	**SI**	**1950**	**2**	NON ASSEGNATO		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Bombolletta spray 400 ml	12
5	PC 41 I 017 C		**ACRICOLOR RAL3000 ROSSO FUOCO SPRAY ML 400 (3935)**	AREXONS SPA	MARRONE	**0382-24444** (IT-C.Antivelenì Pv)	NA	**SI**	05/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	12-mag-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAC	NO	SI	GHS02; GHS07	H222+229; H319; H336;EUH211	P101;P102;P103;P210;P211;P251;P271; P405; P410+412; P501	**SI**	**1950**	**2**	NON ASSEGNATO		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Bombolletta spray 400 ml	12
6	PC 41 I 018 C		**ACRICOLOR RAL5013 BLU COBALTO SPRAY ML 400 (3950)**	AREXONS SPA	MARRONE	**0382-24444** (IT-C.Antivelenì Pv)	NA	**SI**	05/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	12-mag-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAC	NO	SI	GHS02; GHS07	H222+229; H319; H336;EUH211	P101;P102;P103;P210;P211;P251;P271; P405; P410+412; P501	**SI**	**1950**	**2**	NON ASSEGNATO		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Bombolletta spray 400 ml	12
7	PC 41 I 019 C		**ACRICOLOR RAL9010 BIANCO SPRAY (3931)**	AREXONS SPA	MARRONE	**0382-24444** (IT-C.Antivelenì Pv)	NA	**SI**	05/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	12-mag-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAC	NO	SI	GHS02; GHS07	H222+229; H319; H336; EUH211	P101;P102;P103;P210;P211;P251;P271; P405; P410+412; P501	**SI**	**1950**	**2**	NON ASSEGNATO		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Bombolletta spray 400 ml	12
8	COL IN SX		**ADESIVO TERMOFONDENTE SX-T9**	BRUSCOLI &C SAS	BRUSCOLI &C SAS	**0141/75756**	NA	**SI**	10/2018	====	Solido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	08-giu-21	SCHEDE DI SICUREZZAIAD	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	**SOSTITUISCE** TECHNOMELT (NO CARBONIZZAZIONE - OPT)	**DOSSIER N°1**	Sacco (25 Kg)	1000,0
9	= = = = = = =		**AEROSOL ARFEX**	REMET SAS	ALPILAB / DESANTO	**02-66101029** (IT-O. Niguarda Mi)	NA	**SI**	Storico al 07/2012	====	Aerosol	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	22-dic-20	SCHEDE DI SICUREZZAIAE	NO	SI	GHS07	H319; H315	P102; P251; P280; P210; P264; P305+P351+P338; P337+313; P410+412	**SI**	**1950**	**2**	NON ASSEGNATO		======	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA #17 (REALIZZAZIONE PROVINI METALLOGRAFICI)	**DOSSIER N°1**	Flacone 150 ml	1,0
10	PC 34 I 006 K		**ALCA VETRI ECOLABEL**	ALCA CHEMICAL SRL	ALCA CHEMICAL (IMPLA.)	**011646663 (IT)**	NA	**SI**	01/2018	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	25-feb-19	SCHEDE DI SICUREZZAIAL	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	ALTERNATIVA AL KIM VETRI	**DOSSIER N°1**	Flacone 1 lt (1 Kg)	10,0
11	PC 34 I 001		**ALCOOL ETILICO DENATURATO**	BESSONE SRL	ALCA CHEMICAL (IMPLA.)	**CAV ITALIA (§)**	NA	**SI**	Storico al 10/2005 RIATT. 01/2018	====	Liquido incolore	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	03-nov-17	SCHEDE DI SICUREZZAIAL	NO	SI	GHS02	H225	P210; P233; P280; P337+313; P370+378	**SI**	**1170**	**3**	**II**		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Flacone 1lt (1 Kg)	90
12	PC 1 I 004 LT S		**ANTISCHIUMA-EX**	CONQORD OIL	CONQORD OIL	**02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +39023504329 4**	NA	**SI**	03/2019	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	18-set-20	SCHEDE DI SICUREZZAIAN	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	ANTISCHIUMA SPECIFICO PER GHISA	**DOSSIER N°1**	Tanica/fatta 20lt (20Kg)	40,0
13	PC 37 I 002 K		**AQUASTABIL 30**	TECNOSERVICE SRL	TECNOSERVICE SRL	**0266101029**	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	01-dic-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAQ	NO	SI	GHS05	H314;H290;H412	P260;P305+351+338;P303+361+353;P280;P310;P264	**SI**	**1760**	**8**	**III**		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Fusto da 25 Kg	35,0
14	COL 11 I 002 K		**ARBOCEL NV 00**	J. RETTENMAIER & SOHNE GMBH (COMAT)	COMAT	**+49 7967 152 199 (DE)**	NA	**SI**	04/2006	====	Polvere	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	20-gen-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAR	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	**SOSTITUISCE** la farina fossile (DICALITE 4200 / CELITE 545)	**DOSSIER N°1**	Sacco (20 Kg)	560
15	PC 45 I 003 M		**ARGON**	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	TERMOASTI	**020957 05 444** (IT)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Gas compresso	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	04-lug-18	SCHEDE DI SICUREZZAIAZ	NO	SI	GHS04	H280	P403	**SI**	**1006**	**2**	NON ASSEGNATO		======		**DOSSIER N°1**	Bombola (da 7 a 46 Kg)	12
16	PC 45 I 004 P		**AZOTO**	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	TERMOASTI	**020957 05 444** (IT)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Gas compresso	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	04-lug-18	SCHEDE DI SICUREZZAAZ	NO	SI	GHS04	H280	P403	**SI**	**1066**	**2**	NON ASSEGNATO		======		**DOSSIER N°1**	Bombola (da 7 a 46 Kg)	15
17	= = = = = = =		**(BAKELITE PF 31) RESINA FENOLICA NERA/ROSSA**	REMET SAS	ALPILAB / DESANTO	**+39 051 758888**	NA	**SI**	Storico al 07/2012	====	Polvere	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	08-feb-21	SCHEDE DI SICUREZZAREE	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA #17 (REALIZZAZIONE PROVINI METALLOGRAFICI)	**DOSSIER N°1**	Latta 1 Kg	1,5
18	GR 13 I 003 K		**BERUPLEX LG 21 F**	CARL BECHEM GMBH	LUBROGAMMA 2000	**+44 1865 407333 (DE)**	NA	**SI**	03/2017	====	Liquido (Pasta)	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	12-gen-23	SCHEDE DI SICUREZZAIBE	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	**ALTER. A SYNTHESO GLK0** NON AUTORIZ. SU PISTONE PCRV(approvato frizioni emali 13/03/17	**DOSSIER N°1**	Latta 25 Kg	100,0
19	PC 41 I 005 K		**AMBER –BLITE MB6113 RESIN (EX BI-LITE 7113 RESIN) (RICAMBIO RESINA ART 3000.8)**	OMICRON DI NEGRO SRL	CASA DELLA BATTERIA	**011-9207698 / 335-6979115**	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Solido (Ulere)	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	17-giu-22	SCHEDE DI SICUREZZAIAM	NO	SI	GHS005	H413;H318	P264;P280;P302+P352; P305+351+338;P310;P332+P313;P362+P364	**NO**	====	====	====		======	ACQUISTATO c/o CASA DELLA BATTERIA CORRISPONDENZA ARTICOLO CON BI-LITE 7113 RESIN	**DOSSIER N°1**	Sacco (25 Kg)	100,0
20	COL 5 I 010 K		**BIO 331**	TECNOSERVICE SRL	TECNOSERVICE SRL	**02-66101029** (IT-O. Niguarda Mi)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	01-set-21	SCHEDE DI SICUREZZAIBIO	NO	SI	GHS05; GHS06; GHS08; GHS09	H302; H335; H334; H317; H331; H314; H400; H411; EUH071	P305+351+338; P280; P260; P303+361+353; P310; P301+330+331	**SI**	**1760**	**8**	**II**		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Fusto da 25 Kg	35,0
21	PC 45 I 006 K		**BRAZE TEC 49/CU [Ag-Cu-Zn-Ni(<1%)-Mn]**	SAXONIA Technical Materials GmbH	ITALBRAS SPA	**+39 06 305 43 43 (IT)**	NA	**SI**	07/2017	====	Polvere	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	31-mar-18	SCHEDE DI SICUREZZAIBR	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======		**DOSSIER N°1**	Latta (1 Kg)	1,5
22	PC 37 I 003 K		**BRAZE TEC SOLDAFLUX 7000**	SAXONIA Technical Materials GmbH	ITALBRAS SPA	**+39 06 305 43 43 (IT)**	NA	**SI**	10/2017	====	Polvere	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	01-apr-18	SCHEDE DI SICUREZZAIBR	NO	SI	GHS07	H315; H319; H335	P261; P280; P304+340+312; P337+P313; P403+233; P501	**NO**	====	====	====		======	ALTERNATIVA AL CASTOLIN 157 **MA MENO PERICOLOSO**	**DOSSIER N°1**	Flacone 0,25 lt (0,25 Kg)	1,0
23	= = = = = = =		**BRODIM**	COLKIM SRL	2D-DISINFESTAZIONI (ONGARO)	**02-66101029** (IT-O. Niguarda Mi)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Solido pastoso	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	04-giu-19	SCHEDE DI SICUREZZAIBR	NO	SI	GHS08	H340; H373	P102; P202;P280;P308+P313;P501	**NO**	====	====	====		======	Esca ratticida - toplicida (2D disinfestazioni)	**DOSSIER N°1**	Bustine 12-15 gr	0,5
24	= = = = = = =		**BTK 99 TI 850ML*12 (6305261)**	BISON INTERNATIONAL	BOSTIK	**02-66101029** (IT-O. Niguarda Mi)	NA	**SI**	11/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	31-mag-21	SCHEDE DI SICUREZZAIBC	NO	SI	GHS02; GHS07; GHS09	H225; H315; H319; H336; H411	P101; P102; P210; P261; P370+378; P403+233; P501; EUH208	**SI**	**1133**	**3**	**III**		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Flacone 850 ml	1,0
25	PC 32 I 001 T		**CALCIO CARBONATO (V40)**	OQEMA SPA (EVS)	OQEMA SPA (EVS)	**02-66101029** (IT-O. Niguarda Mi)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Polvere bianca	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	15-ott-20	SCHEDE DI SICUREZZAIBC	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======		**DOSSIER N°1**	Sacco (25 Kg)	3750
26	= = = = = = =		**CEMENTO E/O MISCELA IN POLVERE A BASE DI CEMENTO**	BUZZI UNICEM SPA	GEOM. GAI	**0382-24444** (IT)	2200-U0CW-500E-QU8S	**SI**	Storico al 10/2005	====	Polvere	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	29-gen-20	SCHEDE DI SICUREZZAIC	NO	SI	GHS005; GHS007;	H318; H315; H317; H335	P102; P280; P305+351+338+310; P302+352+333+313; P261+304+340+312; P501	**NO**	====	====	====		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Sacco 20 Kg	100,0
27	= = = = = = =		**COLBROM (PASTA)**	COLKIM SRL	2D-DISINFESTAZIONI (ONGARO)	**+39 051/799045** (IT)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Solido pastoso	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	04-giu-19	SCHEDE DI SICUREZZAICO	NO	SI	GHS08	H300; H372	P102; P202;P270; P280;P308+P313;P501	**NO**	====	====	====		======	**Esca ratticida - toplicida (2D disinfestazioni)**	**DOSSIER N°1**	Bustine 12-15 gr	0,5
28	= = = = = = =		**CONTACT CLEANER (Codice RS 375-8831)**	CRC INDUSTRIES EUROPE BVBA	RS COMPONENTS	**+32-52-456011** (Bill)	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Aerosol	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	20-apr-21	SCHEDE DI SICUREZZAICO	NO	SI	GHS02; GHS07	H222; H229; H315; H319; H336; H412	P102; P210; P211; P251; P261; P271; P410+412; P501	**SI**	**1950**	**2.1**	NON ASSEGNATO		Non applicabile		**DOSSIER N°1**	Bombolletta spray 250 ml	1,5
29	PC 36 I 003 C		**DEXCYAN 120 P**	DEXCOL SRL	DEXCOL SRL	**0266101029** (IT) + **CAV ITALIA**	NA	**SI**	03/2018	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	24-lug-20	SCHEDE DI SICUREZZAIDE	NO	SI	GHS07	H315; H319; H335; Attyl 2-cianoacrylat	P261;P280;P304+340;P305+351+338;P405;P501	**NO**	====	====	====		Non applicabile	ALTERNATIVA A LOCTITE 401	**DOSSIER N°1**	Flacone 20gr/50gr	0,5
30	PC 36 I 004 C		**DEXCYAN 30**	DEXCOL SRL	DEXCOL SRL	**0266101029** (IT) + **CAV ITALIA**	NA	**SI**	03/2018	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	30-mag-18	SCHEDE DI SICUREZZAIDE	NO	SI	GHS07	H315; H319; H335; Attyl 2-cianoacrylat	P261; P280; P304+340; P305+351+338; P405;P501	**NO**	====	====	====		Non applicabile	ALTERNATIVA A LOCTITE 406	**DOSSIER N°1**	Flacone 20gr/50gr	0,5
31	PC 36 I 005 C	FF MONT (forniture forte)	**DEXLOC 230**	DEXCOL SRL	DEXCOL SRL	**02 66101029 CAV**	NA	**SI**	03/2018	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	14-feb-19	SCHEDE DI SICUREZZAIDE	NO	SI	GHS07	H319 ; H317; H315; Solvente cancerogeno metacrilato	P101; P102;P352; P305+351+338; P501; P102; P261; P280; P302+352; P333+313; P337+313; P362	**NO**	====	====	====		Non applicabile	**ALTERNATIVA** a LOCTITE 270 e SYSTEM 52A70	**DOSSIER N°1**	Flacone 250 ml	5
32	PC 18 I 006 K		**DENAD 757 (EX DOLLCLEAN AD 107)**	DN CHEMICALS (EX DOLLMAR)	DOLLMAR & C SpA	**CAV Italia (02-66101029)**	RF20-H0S6-P000-7WPD	**SI**	04/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	15-apr-22	SCHEDE DI SICUREZZAIDN	NO	SI	GHS05;GHS07;	H302+H312; H318; H315; Alle concentrazioni di utilizzo in acqua risulta NON PERICOLOSO (RIF. TIPO DI PRODOTTI DOLLCLEAN) CONTIENE: 2-BUTOSSIETANOLO	P264; P280; P305+351+338; P310;	**NO**	====	====	====		======	PRODOTTI UTILIZZATI LAVATRICI AD ACQUA FINEP - RDV - DETERGENTE (EX DOLLCLEAN AD 107)	PRODOTTI CHIA CLUBB	**DOSSIER N°1**	Fusto 210 lt (210 Kg)	350,0
33	PC 18 I 007 K		**DENCLEAN 210 P (EX DOLLCLEAN P 210)**	DN CHEMICALS (EX DOLLMAR)	DOLLMAR & C SpA	**CAV Italia (02-66101029)**	NA	**SI**	04/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	08-nov-21	Vedi/Download QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	PRODOTTI UTILIZZATI LAVATRICI AD ACQUA FINEP - RDV - PROTETTIVO (EX DOLLCLEAN P210)	PRODOTTI CHIA CLUBB	**DOSSIER N°1**	Fusto 210 lt (210 Kg)	350,0
34	PC 39 I 003 LT		**DILUENTE NITRO SPECIAL X025 (500362)**	DOLLMAR SPA	DOLLMAR	**CAV ITALIA**	4WQ0-K04V-V00U-1UVE	**SI**	10/2010	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	01-ago-22	SCHEDE DI SICUREZZAIDL	NO	SI	GHS02; GHS07;	H225; H336; H304; EUH066 Contiene ACETONE , ACETATO DI METILE	P210; P261; P280; P370+376;P233;P312	**SI**	**1263**	**3**	**II**		Non applicabile	**ALTERNATIVA** al DILUENTE NITRO ANTHEBIA (MATERIS PAINTS ITALIA SPA / DIMA)	**DOSSIER N°1**	Latta 2lt (2 Kg)	4,0
35	= = = = = = =		**DIOSSIDO DI CARBONIO**	SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO SRL	PRO.GRAM SRL	**020957 05 444** (IT)	NA	**SI**	02/2011	====	Gas liquefatto	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	04-lug-18	SCHEDE DI SICUREZZAIDI	NO	SI	GHS04	H280	P403	**SI**	**1013**	**2**	NON ASSEGNATO		======	**UTILIZZATO DA DITTA ESTERNA PRO.GRAM**	**DOSSIER N°1**	Estintore (2Kg)	12
36	COL 24 I 010 LT	OE4 (only a windstone Allumina)	**ECOCOOL ME 222**	FUCHS LUBRIFICANTI SPA	FUCHS LUBRIFICANTI SPA	**011-9922811** (Pj24h)	NA	**SI**	(08/2012) RIATT. 10/2014	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	10-gen-23	SCHEDE DI SICUREZZAIEC	NO	SI	GHS05	H318; H412	P280; P273; P305+351+338; P310; P501 EUH208 Contiene sodiodulfo,arbammato,isotiazolinoni-derivati (Può provocare reaz all)	**NO**	====	====	====		Non applicabile	**NON AUTORIZ. USO REPARTO GIUNTI** NO FORMALIZZEE	**DOSSIER N°1**	Cubitainer 1000 lt (850Kg)	1100,0
37	PC 34 I 004 K		**ECOSORBOIL**	RIMOL SRL	RIMOL	**011-9539274**	NA	**SI**	02/2008	====	Solido granulare	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	20-gen-22	SCHEDE DI SICUREZZAIEC	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======		**DOSSIER N°2**	Sacco 7 Kg	1000,0
38	PC 41 I 002 C		**FIXOL**	HABASIT GMBH	NEPOTE	**CAV Italia (02-66101029)**	8300-P0FE-700M-GSAK	**SI**	Storico al 10/2005	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	05-gen-23	SCHEDE DI SICUREZZAIFIX	NO	SI	GHS02; GHS06; GHS08; GHS09	H225; H301+311+331; H315; H319; H370;H400	P240; P210; P280;P301+310; P305+351+338; P273	**SI**	**1992**	**3**	**II**		Non applicabile	Adesivo per nastri **VERDI** PCRV Montech	**DOSSIER N°2**	Flacone 40 gr	0,04
39	= = = = = = =		**FLUIDAL CREMA LAVAMANI FLUIDA**	KROLL SRL (CARTOCHIMICA)	CARTOCHIMICA	**0422-823794** (IT)	**NA**	Storico al 10/2005	12/2016	Pasta	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	12-gen-10	SCHEDE DI SICUREZZAIFL	NO	NA	PROD. COSMET NA	PROD. COSMET NA	PROD. COSMET NA	**NO**	====	====	====		======		**DOSSIER N°2**	Tanica 5 lt (5Kg)	120,0
40	PC 34 I 008 C		**FORMOGEN**	ALCA CHEMICAL SRL	ALCA CHEMICAL (IMPLA.)	**011646663 (IT)**	NA	**SI**	04/2020	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	07-mag-19	SCHEDE DI SICUREZZAIFO	NO	SI	GHS05	H314; H335 Miscela con soluzione acquosa al 4%	P305+351+338; P280; P310; P264	**NO**	====	====	====		======	DISINFETTANTE SUPERFICI (INTRO PER COVID-19)	**DOSSIER N°2**	Flacone 1lt (1 Kg)	25,0
41	= = = = = = =		**FULCRON LITRI 5**	AREXONS SPA	AMISANO	**02/924361 - 0382/24444 (IT)**	NA	**SI**	05/2014	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	13-set-19	SCHEDE DI SICUREZZAIFU	NO	SI	GHS05	H318; H315	P101; P102; P 103; P280; P305+351+338; P310; P264	**NO**	====	====	====		Non applicabile		**DOSSIER N°2**	Flacone 500 ml	3,0
42	PC 4 I 001 L		**GASOLIO**	ITALIANA PETROLI SPA	RESTIANI	**+39 02 66101029 (CAV)**	NA	**SI**	Storico al 10/2005	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	19-dic-21	Vedi/Download QUALITA	NO	SI	GHS02; GHS07 GHS08; GHS09	H226; H304; H315; H332; **H351**; H373;H411	P261; P210; P273; P280; P301+P310; P331; P501	**SI**	**1202**	**3**	**III**	✱	Non applicabile		**DOSSIER N°2**	Serbatoio interrato 10000 lt	1500,0
43	PC 45 I 008 C		**GREENFLUX 1600PF ATMOSIN (EX ART 3380GB SICUTOOL)**	CASTOLIN EUTECTIC GMBH	GRUPPO SALTECO S.P.A	**+49 (0) 6132/84463**	NG4H-26FG-L0D8-4JRP	**SI**	05/2021	====	Polvere	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	01-mar-21	Vedi/Download QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	P501;P314;P285;P280;P260;P202	**NO**	====	====	====		Non applicabile		**DOSSIER N°2**	Flacone (0,5 Kg)	1,5
44	GR 15 I 001 K	BU 00 (se confez 90 ml)	**GR MO SMOL 202 (SMOL 202)**	LUBRITEX	LUBEST	**030-2791865** (IT) - **LUBEST 010-712997** (IT) - **LUBRITEX**	NA	**SI**	12/2012	====	Solido Omogeneo	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	23-ott-19	SCHEDE DI SICUREZZAISM	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	Nuova codifica commerciale (EX GREASE SPECIAL MOLY2 o GRASSO GR MO) - confezionato buste 90 ML = BU 90	**DOSSIER N°2**	Fusto 210 lt (170 Kg)	2040,0
45	PC 34 I 007 PZ		**GRINTA**	ALCA CHEMICAL SRL	ALCA CHEMICAL (IMPLA.)	**011646663 (IT)**	0Q10-20KW-U00V-WFQA	**SI**	01/2018	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	13-dic-23	SCHEDE DI SICUREZZAIGR	NO	SI	GHS05	H314; H315; EUH208 (Miscela che può provocare una reazione allergica) Diluito in acqua della miscela concentrazione <5% NON PERICOLOSO (pl 14)	P264; P280; P310; P305+351+338; P302+352	**NO**	====	====	====		======	ALTERNATIVA AL LEMONET	**DOSSIER N°2**	Tanica/fatta 20lt (20Kg)	50,0
46	PC 6 I 002 K		**COLLA TERMOFUSIBILE T200 TRASP. (EX HERMANTHERM LM1501)**	BARBIERO PIETRO SPA	BARBIERO	**02 66101029** (IT-C. Antivelenì Mi)	NA	**SI**	05/2017	====	Solido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	05-nov-19	Vedi/Download QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======	**COLLA STICK PER INCOLLAMENTO A CALDO**	**DOSSIER N°2**	Scatola 5 Kg	15,0
47	COL 23 I 088 LT	OL68 (Utilizzabile ancorada 6M)	**HYDRO CIN HG 68**	ALAT	ALAT	**+39 02 66101029 (CAV)**	NA	**SI**	04/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	20-lug-17	Vedi/Download QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======		**DOSSIER N°2**	Cubitainer 1000 lt (850Kg)	1100,0
48	COL 23 I 086 LT	OL32 (Utilizzabile ancorada 3M)	**HYDRO ISO 32**	ALAT	ALAT	**TEL. +39 0119574747-9221851**	NA	**SI**	04/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	14-ott-16	Vedi/Download QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======		**DOSSIER N°2**	Cubitainer 1000 lt (850Kg)	1100,0
49	COL 23 I 087 LT	OL46 (Utilizzabile ancorada 4M)	**HYDRO ISO 46**	ALAT	ALAT	**TEL. +39 0119574747-9221851**	NA	**SI**	04/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	14-ott-16	Vedi/Download QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		======		**DOSSIER N°2**	Fusto 210 lt (170 Kg)	230,0
50	COL 25 I 026 LT		**HYSUPRA 344**	HYPROINDUSTRIAL SRL	ALAT	**+39 02 66101029 (CAV)**	NA	**SI**	01/2021	====	Liquido	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	05-feb-20	SCHEDE DI SICUREZZAIHY	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	**NO**	====	====	====		Non applicabile	PRODOTTO PER DECAPAGGIO PARTICOLARI ARRUGGINITI	**DOSSIER N°2**	Tanica 25lt (25Kg)	50,0
51	= = = = = = =		**HIGH PERFORMANCE DEGREASER AEROSOL (DE SOLV IT ®) (Codice RS 434-8924)**	ZEP ITALIA	RS COMPONENTS	**0039-02-66101029** (IT)	UN23-5V9N-AVSP-4Z9N	**SI**	09/2007	====	Aerosol	**RIF CLP**	RIF CLP	RIF CLP	02-ago-21	SCHEDE DI SICUREZZAIIB	NO	SI	GHS02; GHS07; GHS09	H222-229; H317; H411	P261;P301+P310;P305+P351+P338;P410+P412;P501	**SI**	**1950**	**2**	NON ASSEGNATO		Non applicabile		**DOSSIER N°2**	Tanica 5 lt (5 Kg)	7,5
52	PC 25 I 014 LT	OE0 (utilizzabile ancorada 6M)	**HOCUT 3130**	HOUGHTON ITALIA SPA	HOUGHTON ITALIA SPA	**(+39)-02 45557031 (IT)**	NA	**SI**

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

SICUREZZA E AMBIENTE

#	CODICE AS-400	IDENTIFICAZIONE INTERNA [SE NECESSARIO]	SOSTANZA / MISCELA: IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	IDENTIFICAZIONE SOCIETA'	COMMERCIALIZZATO DA	TELEFONO IN CASO DI EMERGENZA	POISON CENTER CODICE UFI (16 CARATTERI)	ATTIVA IN PRODUZIONE [SI/NO]§	DATA SOP / STOP: ATTIVAZIONE	DATA SOP / STOP: DISMISSIONE	STATO (ex. § MSDS)	ELEMENTI DELL'ETICHETTA (DPD) 67/54/CEE + 1999/45/CE smi [PER INFORMAZIONE]: ETICHETTA (SIMBOLI)	FRASI DI RISCHIO R	FRASI DI PRUDENZA (s)	REVISIONE SCHEDA DI SICUREZZA	LINK A SK DI SICUREZZA "DIGITALE" (FILE)	SCHEDE CARTACEE PRESSO I REPARTI	REGOLAMENTO CE 1272/2008 (CLP): MSDS Agg. [S/NO]	Pittogrammi [Allegato V]	Indicazioni di pericolo (Allegato III)	Consigli di prudenza (Allegato IV)	ADR (cap 14): D.Lgs 17/09/99 N.334 - D.Lgs 21-09-2005 n.238 [S/NO]	NUMERO ONU	CLASSE	GRUPPO IMBALLAG.	R40 R45 Rischio cancerogeno	H350-351 H340-341	NOTE SU GESTIONE	UBICAZIONE DOSSIER	STOCKING: MODALITA' STOCCAGGIO	STOCKING: QUANTITA' MAX [kg]
280	PC 34 I 005 K		P4	ALCA CHEMICAL SRL	ALCA CHEMICAL (MPLL)	011646663 (IT)	NA	SI	12/2017	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	17-mag-21	SCHEDE DI SICUREZZA\P4	NO	SI	GHS05	H314; H318;	P260; P264; P280; P303+361+353; P305+351+338; P310	SI	1824	8	II		Non applicabile	ALTERNATIVA / SOSTITUISCE il BIG BANG SUPER	DOSSIER N°5	Tanica 5 lt (5Kg)	100
282	OL 33 I 002 LT		PARAFLU UP	PETRONAS LUBRICANTS ITALY SPA	VEIFFE (FERRERO)	0324-66663 (IT-C Antiveleni Pv)	NA	SI	12/2014	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	21-giu-18	SCHEDE DI SICUREZZA\PA	NO	SI	GHS07; GHS08	H302; H373.3	P101; P102; P264.1; P270; P301+310; P501.4	NO	=====	=====	=====		======	LABORATORIO PROVE - BANCHI PROVA POMPE ACQUA	DOSSIER N°5	Flacone 2lt (2 Kg)	20,0
284	= = = = = =		PATTEX POWER EPOXY - INDURENTE A, 5 MIN	HENKEL ITALIA SRL	HENKEL ITALIA SPA	800 45 2661 (IT)	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	15-gen-21	SCHEDE DI SICUREZZA\PA	NO	SI	GHS07; GHS09	H315; H317; H319; H411	P101; P102; P280; P501	SI	3082	9	III		Non applicabile		DOSSIER N°5	Flacone 20gr	0,1
285	= = = = = =		PATTEX POWER EPOXY - SALDATUTTO B, 5 MIN	HENKEL ITALIA SRL	HENKEL ITALIA SPA	800 45 2661 (IT)-	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	15-gen-21	Fmail\Comune\QUALITA	NO	SI	GHS07; GHS05	H317; H411; H318; H412	P101; P102; P280; P501; P273; P302+352; P305+351+338; P310; P333+313	NO	=====	=====	=====		Non applicabile		DOSSIER N°5	Flacone 20gr	0,1
286	= = = = = =		PATTEX SPECIAL PLASTICA	HENKEL ITALIA SRL	AMISANO	800 45 2661 (IT)	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	05-gen-21	SCHEDE DI SICUREZZA\PA	NO	SI	GHS02; GHS07	H225; H319; H336 EUH066	P101; P102; P210; P233; P271; P280; P501	SI	1133	3	II		Non applicabile		DOSSIER N°5	Flacone 50gr	0,05
287	= = = = = =		PENNARELLI DYNE TEST PEN	FERRARINI & BENELLI	FERRARINI & BENELLI	038224444 (IT)	NA	SI	03/2019	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	25-set-19	SCHEDE DI SICUREZZA\Se	NO	SI	GHS07	H319;	P305+351+338	NO	=====	=====	=====		Non applicabile	Prove di qualità pulita lavaggio FINEP	DOSSIER N°5	Pennarello 8gr	8,0
295	OL 30 I 004 K		PLURASAFE ® MP 11 MULTI-PURPOSE ANTI-CORROSION FLUID	BASF ITALIA SPA	ILCO CHEMIKALIEN GMBH	+049 180 2273-112	NA	SI	04/2018	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	08-ott-22	SCHEDE DI SICUREZZA\PL	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	NUOVA FORMULAZIONE (EX BREOX BOF 11) NEW FORMULA (NO Bruphasol A - BPA) BASF EMI-16-028-02	DOSSIER N°5	Fusto 210 lt (170 Kg)	500,0
296	= = = = = =		PLUREX M HIGH EXPANSION FOAM CONCENTRATE (EX PLUREX N)	SABO FOAM SRL	PRO.GRAM SRL	001-8004249300 091-7035572887	NA	SI	03/2009	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	16-giu-21	SCHEDE DI SICUREZZA\PL	NO	SI	GHS05	H318; H315; H412	P280;P302+P352+P305+P351+P338; P310; P273;P501;P264; P302+P352; P321; P332+P313; P362; P280	NO	=====	=====	=====		Non applicabile	UTILIZZATO DA DITTA PRO-GRAM IMPIANTI ANTINCENDIO SCHUMA	DOSSIER N°5	Fusto su estintore 200 Kg	400
298	PC 41 I 003 C		POLYCOL A	HABASIT AG	NEPOTE	CAV Italia (02-66101029)	CR20-P0U6-U00M-TFGQ	SI	08/2006	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	07-gen-19	SCHEDE DI SICUREZZA\PO	NO	SI	GHS02; GHS07; GHS09	H225; H319; H336; H411;EUH066	P261; P280; P210b; P312;P264a;P337+P313	SI	1133	3	II		Non applicabile	Per nastri NERI PCRV MONTECH E PRV- flacone da 36,7 g	DOSSIER N°5	Flacone 73,4 gr	0,0734
299	PC 41 I 003 C		POLYCOL B	HABASIT GMBH	NEPOTE	CAV Italia (02-66101029)	8C00-60HM-5003-GT25	SI	08/2006	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	21-dic-21	SCHEDE DI SICUREZZA\PO	NO	SI	GHS02; GHS07	H225; H317; H319; H336; EUH066 ; EUH204	P261; P280; P210; P305+351+338; P312; P302+352; P333+313; P337+313	SI	1993	3	II		Non applicabile	Per nastri NERI PCRV MONTECH E PRV- flacone da 3,9 g	DOSSIER N°5	Flacone 7,8 gr	0,0078
300	= = = = = =		PRO-TWENTY/THIRTY/FORTY/FIFTY/NINETY ABC POLVERI ESTINGUENTI	PROPHOS CHEMICAL SRL	SAFETY-PRO	0039 0375/91275	NA	SI	01/2019	=====	Polvere	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	01-giu-15	SCHEDE DI SICUREZZA\PR	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	MEZZO ESTINGUENTE	DOSSIER N°5	Estintore (6Kg / 50Kg)	596
304	OL 20 I 010 LT	OLAP (uso riserva per lapparato)	Q8 BACH XNK	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	07/2012	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	29-gen-19	Fmail\Comune\QUALITA	NO	SI	GHS08	H304	P301+310+331, P405; P501	NO	=====	=====	=====		Non applicabile	ALTERNATIVA A; MACRON 3401 F-S (SHELL)	DOSSIER N°5	Fusto 210 lt (170 Kg)	500,0
305	OL 25 I 023 LT	OTI (Olio da taglio idraulico)	Q8 BACH C 4022 (EX: RT/326-FF)	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +390235642884	NA	SI	05/2017	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	23-nov-20	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NON PERICOLOSO Contiene: - Un contatto prolungato o ripetuto può disidratare la pelle e provocare irritazione	======	NO	=====	=====	=====		Non applicabile	PASSATO DA SPERIMENTALE A NOME COMM Q8 - ERA RT/362-FF)	DOSSIER N°5	Cubitainer 1000 lt (850Kg)	5000
306	OL 25 I 025 LT	OEG (olio lubrificante Gmeg)	Q8 BERLIOZ XRC	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02 36442884 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	12/2020	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	07-set-21	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	P273 ; P501;	NO	=====	=====	=====		Non applicabile		DOSSIER N°5	Cubitainer 1000 lt (850Kg)	3000
307	OL 33 I 003 LT		Q8 BRAKE FLUID DOT 4	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	04/2017	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	04-mar-22	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	GHS08	H315	P280; P103; P102; P101; P201; P202; P308+313; P405; P501	NO	=====	=====	=====		Non applicabile	ALTERNATIVA A TUTTI I LIQUIDI FRENI DOT4	DOSSIER N°5	Tanica 20lt (20Kg)	30,0
312	OL 25 I 27 LT	OTI (Olio da taglio idraulico)	Q8 CT 32	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +390235642884	NA	SI	05/2022	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	02-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NON PERICOLOSO Contiene: - Un contatto prolungato o ripetuto può disidratare la pelle e provocare irritazione	======	NO	=====	=====	=====		Non applicabile	ALTERNATIVA A; Q8 BACH C 4022 (EX: RT/326-FF)	DOSSIER N°5	Cubitainer 1000 lt (850Kg)	5000
313	OL 23 I 085 LT		Q8 GOYA 68	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	12/2016	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	03-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======		DOSSIER N°5	Fusto 210 lt (170 Kg)	230,0
314	OL 27 I 005 LT	OL100 (Olio idraulico viscosità 100)	Q8 GOYA 100	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	01/2014	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	03-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======		DOSSIER N°5	Fusto 25 lt (20 Kg)	50,0
315	OL 23 I 089 LT	OL150 (Olio idraulico viscosità 150)	Q8 GOYA 150	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	10/2021	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	03-ago-17	Fmail\Comune\QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======		DOSSIER N°5	Tanica/fatta 20lt (20Kg)	80,0
316	OL 26 I 004 LT	OL10 (Olio idraulico viscosità 10)	Q8 HAYDN 10	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	12/2012	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	03-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	GHS08	H304	P301+310+331, P405; P501	NO	=====	=====	=====		======	ALTERNATIVA al SHELL MORLINA S2 BL 10	DOSSIER N°5	Tanica/fatta 20lt (20Kg)	50,0
317	OL 23 I 069 LT	OL150 (Olio idraulico viscosità 150)	Q8 HAYDN 150	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	12/2012	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	03-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	ALTERNATIVA al SHELL MORLINA S2 B 150	DOSSIER N°5	Fusto 210 lt (170 Kg)	230,0
318	OL 23 I 070 LT	OL32 CH (Olio idraulico viscosità 32)	Q8 HOLST 32	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	01/2013	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	03-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	ALTERNATIVA al SHELL TELLUS OIL S32	DOSSIER N°5	Fusto 210 lt (170 Kg)	230,0
320	GR 46 I 003 K		Q8 REMBRANDT EP 2	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	07/2016	=====	Liquido (grasso)	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	09-lug-18	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	SOSTITUISCE GREASE MP EP 2	DOSSIER N°5	Secchio (2Kg Kg)	25
323	OL 23 I 072 LT	OL0K4 (Olio idraulico sintet. 0 Gradi)	Q8 VAN GOGH 32	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	12/2013	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	05-ago-19	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	ALTERNATIVA al TURBINE SPECIAL 32	DOSSIER N°5	Fusto 210 lt (170 Kg)	230,0
324	OL 23 I 081 LT	OL32 (Olio idraulico viscosità 32)	Q8 WAGNER HW 32	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	09/2016	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	03-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	HD 32 (SPECIFICO PLURIMANDRINI) ALTERNATIVA TECNICA AL MAGNA GC32 / REINOLIN 1	DOSSIER N°5	Cubitainer 1000 lt (850Kg)	1100,0
325	OL 23 I 073 LT	OL220 (Olio idraulico viscosità 220)	Q8 WAGNER NS 220	CONQORD OIL	CONQORD OIL	02-90595.1 / 0131/888525 (IT) +0044 (0) 1235239670 (UK)	NA	SI	04/2015	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	04-ago-17	SCHEDE DI SICUREZZA\OB	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	OLIO PER GUIDE SPECIFICO SW23	DOSSIER N°5	Tanica/fatta 20lt (20Kg)	60,0
332	= = = = = =	GAS REFRIG	R22 - CLORODIFLUOROMETANO (R22)	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	31-ago-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R2	NO	SI	GHS04; GHS07	H280 + H420	P403	SI	1018	2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
333	= = = = = =	GAS REFRIG	R32 - DIFLUOROMETANO	LINDE GAS ITALIA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	02 66101029 (IT)	NA	SI	07/2017	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	23-nov-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R3	NO	SI	GHS02; GHS04	H220 (INFIAMMAB.) + H280	P210; P377; P381; P403	SI	3252	2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
334	= = = = = =	GAS REFRIG	R134A - FREON - 134A (1,1,1,2-TETRAFLUOROETANO)	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	29-giu-17	SCHEDE DI SICUREZZA\R-	NO	SI	GHS04	H280	P403	SI	3159	2.2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
335	= = = = = =	GAS REFRIG	R404A - FREON - 404A	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	25-gen-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R-	NO	SI	GHS04	H280	P403	SI	3337	2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
336	= = = = = =	GAS REFRIG	R407C - FREON - 407C	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	25-gen-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R-	NO	SI	GHS04	H280	P403	SI	3340	2.2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
337	= = = = = =	GAS REFRIG	R410A - FREON - 410A	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	25-gen-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R-	NO	SI	GHS04	H280	P403	SI	1078	2.2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
338	= = = = = =	GAS REFRIG	R422A - FREON - 422A	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	25-gen-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R-	NO	SI	GHS04	H280	P403	SI	1078	2.2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
339	= = = = = =	GAS REFRIG	R422D - FREON - 422D	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	25-gen-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R-	NO	SI	GHS04	H280	P403	SI	1078	2.2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
340	= = = = = =	GAS REFRIG	R507A - FREON - 507A	SIAD SPA	OPERATORI E IMPRESE CERTIFICATE F-GAS	035 328 111 (IT) / 118	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Gas liquefatto	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	24-gen-18	SCHEDE DI SICUREZZA\R-	NO	SI	GHS04	H280	P403	SI	1078	2.2	NON ASSEGNATO		======	GAS REFRIGERANTE - IMPIANTI TECNICI	DOSSIER N°6	Impianti tecnici (<30 Kg)	file F-gas
341	= = = = = =		RAME SOLFATO ICO SOL. 12,5 IN ACQUA [DILUITO 20gr/l3l H_2O]	CARLO ERBA REAGENTS	ALPILAB / DESANTO	+39 02 66101029	NA	SI	Storico al 07/2012	=====	Cristallino	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	13-dic-21	SCHEDE DI SICUREZZA\RA	NO	SI	GHS05; GHS09	H318; H410	P273; P280; P305+351+338; P310; P391; P501	SI	3082	9	III		Non applicabile	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA ISO2085 (CONTINUITA' TRATT. OX ANOD) - DILUITO 20GR/LT H2O	DOSSIER N°6	Flacone 1 lt	3,0
342	= = = = = =		RAT CONTROL	DR.MA SRL	SD-DISINFESTAZIONI (DR.MA SRL)	02-66101029	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Granuglie	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	04-giu-19	SCHEDE DI SICUREZZA\RA	NO	SI	GHS08	H300; H372	P101; P102; P270; P280; P308+313; P501	NO	=====	=====	=====		======	Esca raticida - topicida (2D disinfestazioni)	DOSSIER N°6	Bustine 12-15 gr	0,5
356	GR 15 I 005 C		RHEOLUBE 368AX-1	TECNOLUBESEAL SpA	TECNOLUBE	+39 02 66101029 (CAV)	NA	SI	11/2021	=====	Pastoso	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	11-gen-23	Fmail\Comune\QUALITA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======		DOSSIER N°6	Flacone da 400g	2,0
358	= = = = = =		RESINA DIALYFTALATO VERDE (DAP)	REMET SAS	ALPILAB / DESANTO	+39 051/758888 +39 02 66101029	NA	SI	Storico al 07/2012	=====	Granulato	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	16-nov-20	SCHEDE DI SICUREZZA\RE	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	P261; P281; P309; P314; P401; P402; P501	NO	=====	=====	=====		======	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA #17 (REALIZZAZIONE PROVINI METALLOGRAFICI)	DOSSIER N°6	Latta 1 Kg	1,5
360	= = = = = =		RESINA TRANSOTTICA STANDARD	REMET SAS	ALPILAB / DESANTO	+39 02 66101029 - 112	NA	SI	Storico al 07/2012	=====	Solido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	25-gen-17	SCHEDE DI SICUREZZA\RE	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA #17 (REALIZZAZIONE PROVINI METALLOGRAFICI)	DOSSIER N°6	Latta 1 Kg	1,5
361	PC 41 I 004 C		ROLIN FLUID PROTETTIVO RADIATORI CONCENTRATO L1	AREXONS SPA	VEIFFE (FERRERO)	02924361 - 0382/24444 (IT)	NA	SI	03/2008	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	10-mar-22	SCHEDE DI SICUREZZA\RE	NO	SI	GHS07; GHS08	H302; H373	P101;P102;P103;P264;P270;P501	NO	=====	=====	=====		Non applicabile		DOSSIER N°6	Tanica/fatta 20lt (20Kg)	50,0
362	PC 43 I 008 K		SALE RICRISTALLIZZATO INDUSTRIALE SENZA ANTIAGGLOMERANTE	LOCATELLI SALINE DI VOLTERRA SRL	IMT (PADOVAN) FARS SRL (AT)	+39 035843220	NA	SI	07/2018	=====	Solido incolore	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	01-feb-17	SCHEDE DI SICUREZZA\SA	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	Cloruro di sodio	DOSSIER N°6	Sacco (25 Kg)	400,0
364	= = = = = =		SANODAL ROSSO B3LW [DILUITO IN H2O - 10%]	CLARIANT PRODUKTE GMBH	OXAL 2000	00800-5121 5121	NA	SI	Storico al 07/2012	NO ACQ	Solido (Diluito in acqua)	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	04-nov-20	SCHEDE DI SICUREZZA\SA	NO	SI	GHS09	H411	P273;P391;P501;	SI	UN 3077	9	III		======	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA #20 (CONTROLLO EFF SIGILLATURA OR AN)	DOSSIER N°6	Flacone 50 ml	0,5
366	= = = = = =		SANODYE BLU 2LW GRAN [DILUITO IN H2O - 10%]	CLARIANT PRODUKTE GMBH	OXAL 2000	00800-5121 5121	NA	SI	Storico al 07/2012	NO ACQ	Solido (Diluito in acqua)	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	05-giu-19	SCHEDE DI SICUREZZA\SA	NO	SI	GHS07;	H319;H412;EUH208	P305+351+338;P337+313;P501	NO	=====	=====	=====		======	LABORATORIO PROVE - METODO DI PROVA #20 (CONTROLLO EFF SIGILLATURA OR AN)	DOSSIER N°6	Flacone 50 ml	0,5
368	= = = = = =		SHELL RIMULA R3X 15W-40	SHELL ITALIA OIL PRODUCT SPA	VEIFFE (FERRERO)	02-3800.446/12 (IT)	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	20-nov-19	SCHEDE DI SICUREZZA\SH	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	ALTERNATIVA A VANELLUS C5 GLOBAL (BP ITALIA)	DOSSIER N°6	Flacone 2lt (2 Kg)	5,0
369	= = = = = =		SIGILLANTE MS-MULTI GRIGIO (ART. 089215220)	WURTH SRL	WURTH	0266101029 (CAV MI)	NA	SI	03/2021	=====	Pastoso	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	20-ott-21	SCHEDE DI SICUREZZA\SIG	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA EUH210; EUH208	NO	=====	=====	=====		Non applicabile		DOSSIER N°6	Flacone 290 ml	3,0
398	PC 42 I 002 P		SILICONE SUPER SPRAY	SILITEX SRL	SILITEX SRL	348/2680833 (IT)	NA	SI	08/2017	=====	Aerosol	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	07-mag-20	SCHEDE DI SICUREZZA\SA	NO	SI	GHS02; GHS07; GHS08; GHS09	H222; H229; H304; H315; H336; H411	P210; P251; P410+412; P211; P301+310; P331;	SI	1950	2	NON ASSEGNATO		Non applicabile		DOSSIER N°6	Bomboletta spray 500 ml	50
399	= = = = = =		SIMP FIX	PIGAL	AMISANO	011-6637637 (IT.C. Antiveleni To)	NA	SI	10/2019	=====	Pastoso	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	15-set-17	SCHEDE DI SICUREZZA\SI	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA EUH210; EUH208	NO	=====	=====	=====		Non applicabile		DOSSIER N°6	Flacone 280 ml	3,0
435	= = = = = =		SPRAY-RED WW	CGM CIGIEMME SRL	ALPILAB / DESANTO	+39 02 66101029	NA	SI	Storico al 07/2012	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	22-ott-21	SCHEDE DI SICUREZZA\SP	NO	SI	GHS02; GHS07;	H222; H229; H319;	P210; P211; P251; P280; P410+P412; P337+313	SI	1950	2	NON ASSEGNATO		======	LABORATORIO PROVE - CONTROLLO ND (LIQUIDI PENETRANTI)	DOSSIER N°5	Flacone 400 ml	2,0
436	= = = = = =		SPRAY-ROTRIVEL U	CGM CIGIEMME SRL	ALPILAB / DESANTO	+39 02 66101029	NA	SI	Storico al 07/2012	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	15-set-21	SCHEDE DI SICUREZZA\SP	NO	SI	GHS02; GHS07;	H222; H229; H319; H336; EUH066	P210; P211; P251; P280;P410+P412	SI	1950	2	NON ASSEGNATO		======	LABORATORIO PROVE - CONTROLLO ND (LIQUIDI PENETRANTI)	DOSSIER N°5	Flacone 400 ml	2,0
437	= = = = = =		SPRAY-VELNET / SOLNET	CGM CIGIEMME SRL	ALPILAB / DESANTO	+39 02 66101029	NA	SI	Storico al 07/2012	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	22-mar-21	SCHEDE DI SICUREZZA\SP	NO	SI	GHS02; GHS07;	H222; H229; H319; H336; EUH066	P210; P211; P251; P264; P261; P304+P340; P312; P410+P412	SI	1950	2	NON ASSEGNATO		======	LABORATORIO PROVE - CONTROLLO ND (LIQUIDI PENETRANTI)	DOSSIER N°5	Flacone 400 ml	2,0
438	PC 31 I 001		ULTRA COOLANT (SSR ULTRA COOLANT)	DOW ITALIA SRL	CASA DEI COMPRESSORI	0039 335 6979 149 (IT)	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Liquido	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	29-mag-15	SCHEDE DI SICUREZZA\SS	NO	SI	NESSUNA	NESSUNA	NESSUNA	NO	=====	=====	=====		======	Nome precedente: ULTRAREFRIGERANTE SSR	DOSSIER N°5	Tanica 25lt (25Kg)	300,0
441	GR 44 I 001 C		STABURAGS NBU 8 EP	KLLUBER LUBRICATION ITALIA SAS	KLLUBER	02-66101029 (IT)	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Pasta	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	30-mar-22	SCHEDE DI SICUREZZA\ST	NO	SI	GHS07;	H317	P272; P280; P302+352; P333+313; P362+364	NO	=====	=====	=====		======		DOSSIER N°5	Latta 1Kg	2,0
442	OL 27 I 001 K		STABURAGS NBU 12	KLLUBER LUBRICATION ITALIA SAS	KLLUBER	02-66101029 (IT)	NA	SI	Storico al 10/2005	=====	Pasta	RIF CLP	RIF CLP	RIF CLP	29-ott-21	SCHEDE DI SICUREZZA\ST	NO	SI	GHS07	H317	P272; P280; P302+352; P333+313; P362+364	NO	=====	=====	=====		======		DOSSIER N°5	Latta 1Kg	2,0
445	= = = = = =		(18) STAGNOSALD (PASTA PER SALDATURE A STAGNO)	BIFFI RAG ANTONIO	DIMA SRL	02-3545410 (IT)	NA	SI

ELENCO PRODOTTI CHIMICI

#	SOSTANZA / MISCELA: CODICE AS-400	IDENTIFICAZIONE INTERNA [SE NECESSARIO]	IDENTIFICAZIONE PRODOTTO	IDENTIFICAZIONE SOCIETA'	COMMERCIALIZZATO DA	TELEFONO IN CASO DI EMERGENZA	POISON CENTER CODICE UFI (16 CARATTERI)	ATTIVA IN PRODUZIONE [S/N/D3]	DATA SOP / STOP: ATTIVAZIONE	DATA SOP / STOP: DISMISSIONE	STATO (ex. 9 MSDS)	ELEMENTI DELL'ETICHETTA (DPD) 67/54/CEE + 1999/45/CE smi [PER INFORMAZIONE]: ETICHETTAT. (SIMBOLI)	FRASI DI RISCHIO R	FRASI DI PRUDENZA (s)	REVISIONE SCHEDA DI SICUREZZA	LINK A SK DI SICUREZZA "DIGITALE" (FILE)	SCHEDE CARTACEE PRESSO I REPARTI	REGOLAMENTO CE 1272/2008 (CLP): MSDS Agg. [S/N/C]	Pittogrammi [Allegato V]	Indicazioni di pericolo (Allegato III)	Consigli di prudenza (Allegato IV)	ADR (cap 14): CIN0	NUMERO ONU	CLASSE	GRUPPO IMBALLAG.	R40 R45 R49 cancerogeno	D.Lgs 17/08/99 N.334 O.Legg.21-09-2005 n.238 APPLICABILITA' Legislazione INCIDENTI RILEVANTI	NOTE SU GESTIONE	UBICAZIONE DOSSIER	STOCKING: MODALITA' STOCCAGGIO	STOCKING: QUANTITA' MAX [kg]